

Katalog standardů



Rezidenční projekt Nová Květnice
v těsné blízkosti přírody
na hranicích Prahy.



Metropolitan Collection Vinilové podlahy

Rozměry: 1200 x 210 x 9,3 mm
Úkos: 4 sides Micro úkos
Třída zátěže: 33
DB: 17 dB

9561 Coral Loft Pine
Plovoucí vinilová podlaha



9571 Camel Mountain Oak
Plovoucí vinilová podlaha





9573 Honey Mountain Oak
Plovoucí vinilová podlaha



9581 Sand River Oak
Plovoucí vinilová podlaha



9583 Cloudy River Oak
Plovoucí vinilová podlaha





PORTA

Interiérové dveře

KOLEKCE Laminát CPL
MODEL 1.4
DECOR plné

KOLEKCE Laminát CPL
MODEL 1.1
DECOR sklo - matné



MODEL 1.1
Laminát CPL HQ 0,2




MODEL 1.4
Laminát CPL HQ 0,2



Okna

plastové profily
tepelně izolační trojsklo
vnější povrch – folie (antracit)
vnitřní povrch – bílý





dlažba koupelny RAKO

Mrazuvzdorná a rektifikovaná dlažba v betonovém designu o rozměru 59,8x59,8 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem. Vhodné do interiéru i exteriéru. S velkými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Vysoce odolné proti opotřebení.



BETONICO bílošedá 60x60 rekt.
Značka: Rako
Kód zboží: DAK63790.1





BETONICO šedá 60x60 rekt.
Značka: Rako
Kód zboží: DAK63791.1



BETONICO černá 60x60 rekt.
Značka: Rako
Kód zboží: DAK63792.1



BETONICO sv.běžová 60x60 rekt.
Značka: Rako
Kód zboží: DAK63793.1



BETONICO tm.běžová 60x60 rekt.
Značka: Rako
Kód zboží: DAK63794.1






Koupelny Siko Sanita



Sprch. kout čtverec- 90 CRT,
bez madel
Značka: SAT
Kód zboží: SIKOTEXQ90CRT



Vanička litý mramor čtverec
90 vč. nohou
Značka: SAT
Kód zboží: LIMNEW90Q



Madlo 1ks ke koutům
Anima TEX, mod. 3
Značka: SAT
Kód zboží: SIKOMADLO3



Sprchový set chrom 70cm
Značka: SAT
Kód zboží: SATSS33



Vanový set chrom
Značka: SAT
Kód zboží: SATBSVS31



Vaničkový sifon 90mm
Turboflow 54l/min
Značka: Nicoll
Kód zboží: ETURBO90



PRO Edge páková
umyvadlová baterie S
Značka: Grohe
Kód zboží: G23330001



PRO Edge páková sprchová
nástěnná bat
Značka: Grohe
Kód zboží: G23635001



PRO Edge páková vanová
nástěnná bat
Značka: Grohe
Kód zboží: G23604001



Infinitio umyvadlo 605x465x130 mm
Značka: SAT
Kód zboží: SATINF6046



Infinitio dvojumyvadlo 1204x465x130 mm
Značka: SAT
Kód zboží: SATINF212046



SANIFORM PLUS 3751,180x80cm
Značka: Kaldewei
Kód zboží: KW3751



Inf závěsné WC rim-ex 54 cm vč.sedát
Značka: SAT
Kód zboží: SATINF011RREXP



TECEnow plastové ovládací tlačítko bílé - tenký profil tlačítka
Značka: Tece
Kód zboží: 9.240.400



TECEprofil modul pro WC do sádrok.
Značka: Tece
Kód zboží: 9.300.302



Radiátor elektrický Thermal Trend KE 96x45 cm bílá
Značka: Thermal Trend
Kód zboží: KE450960

Radiátor elektrický Thermal Trend KE 96x60 cm bílá
Značka: Thermal Trend
Kód zboží: KE600960

Thermal Trend termostat k radiátoru s časovačem
Značka: Thermal Trend
Kód zboží: TZ63

Trubkový radiátor 450/960 bílý
Značka: Thermal Trend
Kód zboží: KD450960"

Trubkový radiátor 600/960 bílý
Značka: Thermal Trend
Kód zboží: KD600960"

Standardní vybavení

NOVÁ KVĚTNICE ETAPA 1 FÁZE 3

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Založení – základové pasy, vyztužená podkladní betonová deska

SVISLÉ KONSTRUKCE

- Obvodové zdivo – cihelné bloky tl. 250 mm, P12,5, broušené, zdění na tenkou spáru
- Meziobjektové stěny – cihelné bloky tl. 175 mm, P20, AKU, broušené, zdění na tenkou spáru – zdvojená kce s vloženou minerální izolací tl. 50 mm
- Vnitřní dělicí příčky – cihelné bloky tl. 115 mm, AKU
- Podezdívky van – přesné tvárnice pro obezdívky tl. 50mm
- SDK instalační předstěny

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

- Stropní konstrukce nad 1.NP – všechny typy objektů – železobetonová monolitická deska, tloušťka dle typu objektu (200–250 mm), železobetonový věnec do výšky obvodového zdiva
- Strop nad 2.NP – všechny typy objektů – betonové prefabrikované panely SPIROLL (tl. 250 mm), uložení na obvodový železobetonový věnec

STŘECHA 2.NP

- Ploché střechy – betonové prefabrikované panely SPIROLL (tl. 250 mm), uložení na obvodový železobetonový věnec, parozábrana (modifikovaný asfaltový pás), tepelná izolace (vč. spádových klínů) z EPS, foliová hydroizolace, kačírek

SCHODIŠTĚ

- Železobetonové prefabrikované schodiště – dle typu RD: křivočaré, přímočaré, dvouramenné
- Lepena vinylová podlaha na stupnici i podstupnici
- Zábradlí

VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

- Jednovrstvá sádrová omítka + malířský nátěr
- Keramický obklad nebo dlažby
- SDK podhledy v některých místnostech nebo sádrová omítka + malířský nátěr

VENKOVNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

- Hlavní plochy fasád objektů – kontaktní zateplovací systém, jednosložková silikonová omítka probarvená ve hmotě
- Zateplení: KZS z EPS 70F standardní tl. 200 mm, lokálně tl. 180 mm; lokálně v PNP (požárně nebezpečný prostor) tepelná izolace z minerálních vláken

EXTERIÉROVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

- Domy všechny typy – plastové profily, tepelně izolační trojsklo, vnější povrch – folie (antracit), vnitřní povrch – bílý
- Vnější parapety – pozinkovaný plech se systémovou povrchovou úpravou (antracit)
- Vnitřní parapet – dřevotřísková deska + povrch CPL lamino

VSTUPNÍ DVEŘE

- Domy všechny typy – plastové profily, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, bezpečností kování, nízký AL přechodový práh, vnější povrch – folie (antracit), vnitřní povrch – bílý

DVEŘE INTERIÉROVÉ

- Domy všechny typy – falcové, plné křídlo – dutinková dřevotřísková, ve vybraných pozicích skleněná výplň (3/4 prosklení)
- Ve vybraných pozicích u některých objektu dveře posuvné v zabudovaném pouzdře

GARÁŽOVÁ VRATA

- Sekční garážová vrata s elektrickým pohonem – tepelně izolační, oboustranně lakovaný plech (barva vnější - antracit, vnitřní - bílá), dálkově ovládaná

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- Parapety, atikové plechy – pozinkovaný plech se systémovou povrchovou úpravou (antracit)

VENKOVNÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY

- Vnější zábradlí oken (2.NP) – předsazené skleněné s bezpečnostní folií
- Zastřešení vstupu u některých objektu – hliníková konstrukce (antracit)

SKLADBY PODLAH

- 1.NP (klasická podkladní betonová deska – hydroizolace základové desky (modifikovaný asfaltový pás), tepelná izolace EPS, separace, anhydritový lité potěr, podlahové vytápění, finální podlaha (položená na systémovou podložku, alt. lepená)
- 2.NP (železobetonová deska) – kročejová izolace, izolace EPS, separace, anhydritový lité potěr, podlahové vytápění, finální podlaha (položená na systémovou podložku, alt. lepená)

POVRCHY PODLAH

- Vstupní chodba, technické místnosti – keramická dlažba
- Obytné místnosti, chodby – vinylová podlaha
- Koupelny, WC, komory – keramická dlažba
- Garáž – keramická dlažba

OBKLADY

- Koupelny, WC – keramické obklady pod strop

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- Vjezdové a vstupní chodníky – betonová dlažba (beton přírodní)
- Parking – betonová dlažba (beton antracit)
- Okapové chodníčky – kačírek š. 300 mm od objektu
- Terasy – betonová dlažba (beton přírodní)

MALBY

- Bílé disperzní

TOPENÍ

- Zdroj tepla – plynový kondenzační kotel se zásobníkem TUV
- Desková tělesa – doplňková tělesa pro temperování garáží
- Podlahové vytápění v rozsahu celého domu
- Elektrický topný žebřík v koupelně

ELEKTRO

- Hlavní jistič 3 x 25 A
- Samostatně jištěný okruh 400V pro sklokeramickou desku, třífázová zásuvka v garáži
- Venkovní zásuvka 230V pro obytnou terasu a zahradu
- Vývod pro svítidla u předního a zahradního vstupu
- Domovní rozvaděč
- Datové zásuvky ve vybraných pozicích
- Kabelové rozvody vedeny pod omítkou, ve skladbách podlah, v SDK podhledech
- Vypínače a zásuvky sdružené do společných rámečků (bílé)
- Požární hlásič, zemnicí soustava
- Příprava pro kuchyňskou linku bez zařizovacích předmětů

ZTI/SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

- Příprava pro napojení kuchyně
- Domovní gravitační splašková kanalizace napojená do samostatné kanalizační přípojky

ZTI/DEŠŤOVÁ KANALIZACE

- Ploché střechy, terasy – střešní vtoky + skryté potrubí vedené v zateplení
- Akumulační jímka 2,65 m³ s přepadem do vsakovací šachty DN 1500 o objemu 2,2 m³ na pozemku.

ZTI/VODOVOD

- Vodoměrná soustava umístěna v technické místnosti (šatna, garáž, zádveři)
- Příprava pro napojení kuchyně
- Výtokový protizámrzový kohout – 1x na fasádě u zahrady

PLYNOVOD – domy dle umístění

- HUP – umístěn ve sdruženém kiosku na hranici parcely
- Rozvod plynu pouze pro kotel

VZT

- Koupelny a WC, komory s pračkou – ventilátor s doběhem
- Trubní příprava pro napojení digestoře

SANITA

- Závěsný keramický klozet se skrytou nádržkou
- Umyvadlo keramické
- Vana akrylátová
- Baterie umyvadlová – stojánková
- Baterie vanová – nástěnná

SOUČÁSTÍ RD JE DÁLE

- Pozemek
- Zděny energo kiosek
- Přípojky elektro, plynu, vody a kanalizace
- Oplocení pozemku
- Hrubé terénní úpravy zahrad

Investor si vyhrazuje právo uvedené prvky změnit za jiné, obdobných vlastností.



Bydlení bez kompromisů!

www.novakvetnice.cz

NOVA KVETNICE S.R.O.
Na Příkopě 15, Praha 1 – 110 00
+ 420 608 444 701
info@novakvetnice.cz